

中国妇幼保健协会

中妇幼便函〔2021〕272号

中国妇幼保健协会关于 《医疗机构新生儿奶具清洗消毒管理规范》团体标准立项公告

发布人：中国妇幼保健协会

发布时间：2021年7月16日

各理事、常务理事、分支机构及会员单位：

根据《中国妇幼保健协会团体标准管理办法和制修订程序》的有关规定，经中国妇幼保健协会团体标准委员会组织专家评估审查，《医疗机构新生儿奶具清洗消毒管理规范》团体标准准予立项。该项团体标准编号为 T/CMCHA 007-2021（详情见附件）。特此公告。

本公告自发布之日起30天（截止日期2021年8月16日）。请标准起草单位严把标准质量关，广泛听取意见，按计划递交标准征求意见稿。如有单位或个人对标准项目有异议，或愿意参与共同研制，请与中国妇幼保健协会标准委员会工作人员联系并提交书面材料。

中国妇幼保健协会团体标准委员会联系方式：

王玲 13301309325 ggwwangling@sina.com

李林 13522004102 lin@chinawch.org.cn

- 附件：1. 中国妇幼保健协会团体标准项目立项申请表
2. 中国妇幼保健协会团体标准项目立项汇总表



中国妇幼保健协会立项申请表

项目名称	医疗机构新生儿奶具清洗消毒管理规范	团体标准编号	T/CMCHA 007-2021
主要起草单位	国家儿童健康与疾病临床医学研究中心/浙江大学医学院附属儿童医院		
目的和意义	制定符合实际的、行之有效的清洗消毒管理规范来指导国内各级各类设有新生儿病房（室）的医疗机构，安全地使用新生儿奶具，规范管理新生儿奶具，保证清洗消毒质量，控制新生儿医院感染的风险。		
使用范围主要技术内容	<p><u>1. 标准的主要技术内容与适用范围：</u></p> <p>主要技术内容：规定医疗机构新生儿奶具清洗消毒的管理要求，清洗消毒要求，清洗消毒设备、设施和耗材要求，清洗消毒方法以及清洗消毒效果监测。</p> <p>适用范围：适用于国内各级各类设有新生儿病房（室），对新生儿疾病预防、诊断、治疗服务的医疗机构。其他有新生儿护理的机构参照执行。</p> <p><u>2. 产品市场使用情况简要说明：</u></p> <p>新生儿是指从脐带结扎到生后 28 天内的婴儿，这个时期的婴儿各组织器官功能发育不成熟，对外界环境变化的适应和调节能力差，免疫功能不足，抵抗力弱，新生儿接触的各类物品污染均可导致新生儿发生感染。在医疗机构的新生儿病房（室）住院的新生儿，住院过程中配方奶、母乳或者混合喂养都需要使用奶瓶、奶嘴等奶具进行喂哺，而喂奶的用具经常残留奶液，奶液是营养非常丰富的物质，容易滋生细菌，所以需要及时、彻底地清洁、消毒。如果清洗不彻底，消毒不合格，存放时就会滋生微生物造成病从口入，引起新生儿感染性腹泻，甚至院内感染暴发。国内文献报道新生儿病室奶具消毒的合格率在 60%-99%。医院之间差异很大，一些消毒后的奶瓶、配奶壶及匙等用具没有规范存放，也可造成奶瓶、配奶用具再次污染。因此制定《医疗机构新生儿奶具清洗消毒管理规范》的团体标准能够指导国内各级医疗机构新生儿室对复用奶具（奶瓶、奶头、安抚奶嘴等配奶喂奶用具）的管理、明确清洗消毒要求，清洗消毒设备、设施和耗材要及清洗消毒方法及清洗消毒效果监测，市场应用广泛，该规范的实施，能减少和避免因奶具污染导致的新生儿腹泻发生，甚至院内感染暴发，具有良好的社会效益和经济效益。</p> <p><u>3. 项目标准与国内外先进标准和通用对标考虑：</u></p> <p>国内有关标准和参考文件：</p> <p>GB 5749—2006 生活饮用水卫生标准</p> <p>GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂</p> <p>GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具</p> <p>GB 15982—2012 医院消毒卫生标准</p> <p>WS/T 367—2012 医疗机构消毒技术规范</p> <p>WS 310.2 医院消毒供应中心 清洗消毒及灭菌技术操作规范</p> <p>GB 4806.1 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》</p>		

